Canon

Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Kit fotocamere SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio: Canon Famiglia del prodotto: EOS Codice prodotto: 2728C002

Nome del prodotto : 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III

24.1MP, 3:2, DIGIC 4+, 3" LCD, Wi-Fi/NFC + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III

Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III. Tipologia fotocamera: Kit fotocamere SLR, Megapixel: 24,1 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 6400. Lunghezza focale: 18 - 55 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/4000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: Full HD, Risoluzione massima video: 1920 x 1080 Pixel. Dimensioni diagonale schermo: 7,62 cm (3"). Tipo di mirino: Ottico. PictBridge. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Memoria	
Tipologia fotocamera *	Kit fotocamere SLR	Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC
Megapixel *	24,1 MP	Slot memoria	1
Tipo sensore *	CMOS	Display	
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Tipologia display *	TFT
	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000	Dimensioni diagonale schermo *	7,62 cm (3")
		Dimensioni diagonale schermo (cm)	7,5 cm
		Risoluzione del display (numerico)	920000 Pixel
Risoluzioni immagine *		Ricerca	
		Tipo di mirino	Ottico
		Ingrandimento	0,8x
		Connettività	
		PictBridge *	√
Stabilizzatore immagine *	×	Versione USB *	2.0
Megapixel totali	24,7 MP	HDMI *	✓
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Tipo di connettore HDMI	Mini
Formati immagini supportati *	JPEG	Porta USB	✓
Sistema di lente		Collegamento in rete	
Lunghezza focale	18 - 55 mm	Bluetooth *	×
Numero minimo di aperture	3,5	Wi-Fi *	✓
Apertura massima	36	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Struttura lente	11/9	Near Field Communication (NFC) *	✓
Tipo di lente	Zoom standard	Macchina fotografica	
Dimensione filtro	5,8 cm	Piloto de la della	Auto, Nuvoloso, Modalità
Numero di lamelle diaframma	6	Bilanciamento del bianco *	personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon EF-S	Modalità scene *	Da vicino (Macro), Cibo, Notte,
Focalizzare		Modalita Scelle	Ritratto, Sport, Landscape
	A. da (Marana)	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore
Regolazione messa a fuoco * Distanza minima di focus	Auto/Manuale 0,25 m	Effetti fotografici *	Bianco&Nero
	0,23 111	Ritardo autotimer *	2,10 s
Esposizione alla luce		Controllo luminosità	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Riproduzione della fotocamera	Film, Presentazione
Sensibilità ISO (max) *	6400	Correzione della diottria	✓
Sensibilità ISO Modalità di esposizione *	100, 6400, Auto Auto, Manuale	Zoom di riproduzione	10x
Controllo espozione	Programma AE	Istogramma	√
Correzione espozione *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Visione dal vivo Sensore di orientamento	√
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓ ✓	Sistema di file per fotocamera	DPOF 1.1, RAW
		Modalità di riproduzione	Presentazione
		Presentazione	✓

Otturatore		Macchina fotografica	
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera * Velocità massima otturatore * Tipo di otturatore	1/4000 s 30 s Elettronico	Processore integrato Elaboratore di immagine Sistema operativo Windows supportato	✓ DIGIC 4+ Windows 10, Windows 7, Windows 8,1
Flash		Compatibilità sistema operativo Mac	
Modalità flash *	Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Second curtain synchro	Design Colore del prodotto * Batteria	Nero
Blocco esposizione flash	0.2 ***		Talast additional
Numero guida Tempo ricarica flash Velocità sincronizzazione flash Compensazione di esposizione del	9,2 m 2 s 1/200 s	Tecnologia batteria * Tipo batteria Numero di batterie Indicatore livello batteria	loni di Litio LP-E10 1 ✓
flash		Condizioni ambientali	
Correzione di esposizione del flash Punto di montaggio a slitta Tipo del punto di montaggio a slitta		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Video		Dimensioni e peso	
Registrazione video * Risoluzione massima video * Tipologia HD * Risoluzioni video	1920 x 1080 Pixel Full HD 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps H.264, MOV	Larghezza Profondità Altezza Diametro lente Lunghezza dell'obiettivo Peso dell'obbiettivo	129 mm 77,6 mm 101,3 mm 6,85 cm 7 cm 200 g
Risoluzione a velocità di acquisizione		Altre caratteristiche	
		Tipologia alimentazione	Batteria
Formati video supportati		Dettagli tecnici	
Audio		Ritardo autotimer	✓
Microfono incorporato *	1		

PCM

Formati audio supportati



4549292111842

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.